







A-A (8 : 1)



Walzprofil (5 : 1)
1.4125






Geradheit: h
h ≤ 0.5mm / m

Verwindung: v
v ≤ 1° / m

Parallelität: p
p ≤ 0.05

** : Prüfstift Hartmetall
DIN 2269



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

gehärtet 58 ± 2 HRC

1.4034 - X46Cr13				34.9837 g			
Werkstoff				Gewicht			
Änd.	B	13.04.2021	BRG	AM-400 020 319_B	Gezeichnet	Datum	Visum
	A	24.02.2021	BRG	QAB-210223	Geprüft	19.10.2020	BRG
					Status	In Aenderung	
					Format	A2	
Bemassung in mm				Ersatz für	Anzahl Blatt		Blatt-Nr.
				Ersetzt durch	3		1
R3-075-RF-V-EG Spez. Linearführung					Kunde-Nr.		
Vorfabrikation					14000203		
ohne Befestigungsgewinde, ohne Stirnbohrung					Artikel-Nr.		
					8719		
					Zeichnungs-Nr.		
					400 020 319-1 B		

Jede unerlaubte Verwendung
dieses Dokumentes wird
gerichtlich verfolgt.


HÖNGER AG

Präzisionsmechanik & Maschinenbau


St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE

Plotdatum: 13.04.2021 - 13:42

Schleifzugabe (10 : 1)





A-A (5 : 1)



** : Prüfstift Hartmetall
DIN 2269

Einlauffräsen (1 : 1)






Vorfabrikations-Zeichnung 400 020 319-1

Allgemeintoleranzen ISO 2768-fH

gehärtet 58 ±2 HRC

Ra 3.2 (✓)


400 020 319-1 (1.4034 - X46Cr13)				33.4516 g			
Werkstoff				Gewicht			
Änd.	B	13.04.2021	BRG	AM-400 020 319_B	Gezeichnet	Datum	Visum
	A	24.02.2021	BRG	QAB-210223	Geprüft	19.10.2020	BRG
					Status	In Aenderung	
Bemassung in mm				Format	Ersatz für	Anzahl Blatt	Blatt-Nr.
				A2	Ersetzt durch	3	2
R3-075-RF-V-EG Spez. Linearführung					Kunde-Nr.		
ohne Befestigungsgewinde, ohne Stirnbohrung					14000203		
Kunde: U. Klein					Artikel-Nr.		
					8719		
HÖNGER AG					Zeichnungs-Nr.		
Präzisionsmechanik & Maschinenbau St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE					400 020 319 B		



** : Prüfstift Hartmetall
DIN 2269

Allgemeintoleranzen ISO 2768-fH

gehärtet 58 ±2 HRC



400 020 319-1 (1.4034 - X46Cr13)				33.4516 g			
Werkstoff				Gewicht			
Änd.	B	13.04.2021	BRG	AM-400 020 319_B	Gezeichnet	Datum	Visum
	A	24.02.2021	BRG	QAB-210223	Geprüft	19.10.2020	BRG
					Status	In Aenderung	
Bemassung in mm				Format	Ersatz für	Anzahl Blatt	Blatt-Nr.
				A3	Ersetzt durch	3	3
R3-075-RF-V-EG Spez. Linearführung ohne Befestigungsgewinde, ohne Stirnbohrung Kunde: U. Klein					Kunde-Nr.		
					14000203		
					Artikel-Nr.		
					8719		
					Zeichnungs-Nr.		
					400 020 319 B		

Jede unerlaubte Verwendung
dieses Dokumentes wird
gerichtlich verfolgt.

HÖNGER AG
Micro-Präzisionstechnik

KUNDENZEICHNUNG
St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE

Plotdatum: 13.04.2021 - 13:42