



| | | |
|--|---------------|------------|
| Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG | Version: | 5 |
| Handelsname: | Überarbeitet: | 14.07.2006 |
| Ajax Glasreiniger Glas 3-fach aktiv | Seite: | 1 von 3 |

| 1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------|--|---------|----|--------|
| Angaben zum Produkt (I) Handelsname: Ajax Glasreiniger Glas 3-fach aktiv | | | | | | | | |
| Angaben zum Hersteller COLGATE PALMOLIVE GmbH Lübecker Str. 128 22087 Hamburg Telephon: 040-73190 | | | | | | | | |
| Notruf: 030-19240 (Giftnotruf Berlin) | | | | | | | | |
| 2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th><u>Stoff</u></th><th><u>Menge</u></th><th><u>Symbol</u></th><th><u>R-Sätze</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>CAS# : 5131-66-8 EINECS# : 225-878-4 Propylenglykol- Monobutylether</td><td>1 – 5 %</td><td>Xi</td><td>R36/38</td></tr></tbody></table> | <u>Stoff</u> | <u>Menge</u> | <u>Symbol</u> | <u>R-Sätze</u> | CAS# : 5131-66-8 EINECS# : 225-878-4 Propylenglykol- Monobutylether | 1 – 5 % | Xi | R36/38 |
| <u>Stoff</u> | <u>Menge</u> | <u>Symbol</u> | <u>R-Sätze</u> | | | | | |
| CAS# : 5131-66-8 EINECS# : 225-878-4 Propylenglykol- Monobutylether | 1 – 5 % | Xi | R36/38 | | | | | |
| 3. Mögliche Gefahren | | | | | | | | |
| Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG | | | | | | | | |
| 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen | | | | | | | | |
| Auge: Spülung unter fließendem Wasser (10 min. lang) Haut: Spülung mit fließendem Wasser Versehentliche Einnahme: Spülung der Mundhöhle, Trinken von viel Wasser Bei dennoch anhaltenden Beschwerden fachärztlichen Rat einholen. | | | | | | | | |
| 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| Alle gebräuchlichen Löschmittel geeignet | | | | | | | | |
| 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung | | | | | | | | |
| Personenbezogene Maßnahmen Kontakt mit den Augen vermeiden | | | | | | | | |
| Umweltschutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen | | | | | | | | |
| Verfahren zur Reinigung/Aufnahme Mit saugfähigem Material aufnehmen | | | | | | | | |
| 7. Handhabung und Lagerung | | | | | | | | |
| Keine besonderen Maßnahmen erforderlich | | | | | | | | |



| | | |
|--|---------------|------------|
| Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG | Version: | 5 |
| Handelsname: | Überarbeitet: | 14.07.2006 |
| Ajax Glasreiniger Glas 3-fach aktiv | Seite: | 2 von 3 |

| |
|--|
| 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung |
| Keine besonderen Maßnahmen erforderlich |

| |
|---|
| 9. Physikalische und chemische Eigenschaften |
| Form: Flüssigkeit |
| Farbe: Blau |
| Geruch: Parfümiert |
| pH-Wert: 5,0 - 9,0 |
| Dichte: 1,0 g/ml |
| Viskosität: < 5 mPas |
| Löslichkeit in Wasser: Unbegrenzt |

| |
|---|
| 10. Stabilität und Reaktivität |
| Keine gefährlichen Reaktionen und keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemäßer Anwendung |

| |
|--|
| 11. Angaben zur Toxikologie |
| Augenreizung Die Berechnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG hat ergeben, daß das Produkt nicht als augenreizend einzustufen ist. |

| |
|---|
| 12. Angaben zur Ökologie |
| Ökotoxizität Die Berechnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG hat ergeben, daß das Produkt nicht als umweltschädlich einzustufen ist. |

| |
|---|
| 13. Hinweise zur Entsorgung |
| Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog: EAK 070608 |
| Verpackung nur restentleert der Wiederverwendung zuführen. |
| Reinigung der Verpackung mit Wasser |



| | | |
|--|---------------|------------|
| Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG | Version: | 5 |
| Handelsname: | Überarbeitet: | 14.07.2006 |
| Ajax Glasreiniger Glas 3-fach aktiv | Seite: | 3 von 3 |

| |
|---|
| 14. Angaben zum Transport |
| Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR/GGVS). |

| |
|--|
| 15. Vorschriften |
| Kennzeichnung nach Richtlinie 1999/45/EG Nicht kennzeichnungspflichtig |
| Sonstige Vorschriften Das Produkt entspricht der Detergentienverordnung (EG Nr. 648/2004). |
| () Wassergefährdungsklasse: 1 (VwVwS vom 17.5.1999) |
| () VCI-Lagerklasse: 10 |
| 16. Weitere Angaben |
| Ansprechpartner Herr Dr. Jürgen Moritz Telephon: 040-7319-1435 |
| R-Sätze R36 Reizt die Augen R38 Reizt die Haut |
| Sonstiges Ein vertikaler Strich () am linken Rand kennzeichnet eine Änderung gegenüber der vorhergehenden Version |