

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Siliconprodukte - neutralvernetzend:

Stand: 09.08.2007

Produkt-Nr.: SIL-N

Version: 3.2.0 / D

Druckdatum: 09.08.2007

1.) Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname

Siliconprodukte - neutralvernetzend:

FEINSTEINZEUG SILICON

MARMOR + GRANIT SILICON

WIE GUMMI BAD-SILICON

WIE GUMMI WETTERSCHUTZ-SILICON

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Bauchemisches Produkt zum Bauen, Modernisieren und Reparieren.

Bezeichnung des Unternehmens

Adresse

LUGATO GmbH & Co. KG

Helbingstr. 60 - 62

D-22047 Hamburg

Telefon-Nr. +49 (0)40 694 07-0

Fax-Nr. +49 (0)40 694 07-109 + 110

Auskunftgebender Bereich / Telefon

Abteilung TS, Telefon: +49 (0)40 694 07-222

e-mail: technik@lugato.de

Notrufnummer

+49 (0)551 19240 (Giftinformationszentrum Nord)

Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt

technik@lugato.de

2.) Mögliche Gefahren

Gefahrensymbole

- K E I N E

R-Sätze

- K E I N E

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. Bitte beachten Sie aber die Informationen dieses Sicherheitsdatenblattes.

3.) Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Dauerelastischer Fugendichtstoff

Gefährliche Inhaltsstoffe

METHANOL

EG-Nr. 200-659-6 Index-Nr. 603-001-00-X CAS-Nr. 67-56-1

Konzentration > 0,5 < 1 Gew%

Einstufung F; R11 T; R39/23/24/25 T; R23/24/25

Gefahrensymbole F, T R-Sätze 11-23/24/25-39/23/24/25

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Siliconprodukte - neutralvernetzend:

Stand: 09.08.2007

Produkt-Nr.: SIL-N

Version: 3.2.0 / D

Druckdatum: 09.08.2007

DESTILLATE (ERDOEL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELTE MITTLERE

EG-Nr.	265-148-2	Index-Nr.	649-221-00-x	CAS-Nr.	64742-46-7
Konzentration	> 5	< 10	Gew%		
Einstufung	Xn; R65				
Gefahrensymbole	Xn	R-Sätze	65		

TRIMETHOXY(VINYL)SILAN

EG-Nr.	220-449-8	Index-Nr.	-	CAS-Nr.	2768-02-7
Konzentration	> 1	< 5	Gew%		
Einstufung	R10 Xn; R20				
Gefahrensymbole	Xn	R-Sätze	10-20		

AMINOFUNKTIONELLES METHYLSILSESQUIOXAN

EG-Nr.	-	Index-Nr.	-	CAS-Nr.	128446-60-6
Konzentration	> 1	< 5	Gew%		
Einstufung	R10 Xi; R36/38				
Gefahrensymbole	Xi	R-Sätze	10-36/38		

TRIMETHOXY(METHYL)SILAN

EG-Nr.	214-685-0	Index-Nr.	-	CAS-Nr.	1185-55-3
Konzentration	> 1	< 5	Gew%		
Einstufung	F; R11 Xi; R38				
Gefahrensymbole	F, Xi	R-Sätze	11-38		

4.) Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt

Mit Tuch oder Papier entfernen. Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.).

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort ärztlichen Rat einholen.

5.) Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Schaum; Löschpulver; Wassersprühstrahl; Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, durch Verbrennungsprodukte oder durch beim Brand entstehende Gase

Keine bekannt.

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutzanzug tragen.

6.) Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Siliconprodukte - neutralvernetzend:

Stand: 09.08.2007

Produkt-Nr.: SIL-N

Version: 3.2.0 / D

Druckdatum: 09.08.2007

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mechanisch aufnehmen. In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

7.) Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Für gute Raumbelüftung sorgen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 8) beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Hitze- und Zündquellen fernhalten.

Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Produkt in geschlossenen Behältern lagern. Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise

Säuren

Basen

Von Wasser fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.

VCI-Lagerklasse

11

Brennbare Feststoffe

8.) Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

METHANOL

CAS-Nr. 67-56-1

EG-Nr. 200-659-6

TRGS 900

Methanol

Wert 270 mg/m³ 200 ml/m³

Spitzenbegrenzung 4(II)

Hautresorption / H

Sensibilisierung

Schwangerschaftsgruppe Y

2006/15/EG

Methanol

Wert 260 mg/m³ 200 ml/m³

Hautresorption / Skin

Sensibilisierung

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muß ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Siliconprodukte - neutralvernetzend:

Stand: 09.08.2007

Produkt-Nr.: SIL-N

Version: 3.2.0 / D

Druckdatum: 09.08.2007

Handschutz

Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden (DIN EN 374). Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden. Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Arbeitsvorgänge so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden müssen.

Geeignetes Material

nitrilgetränkte Schutzhandschuhe

Augenschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Körperschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

9.) Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Form	pastös
Farbe	verschiedene Farbtöne
Geruch	mild

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Zustandsänderungen

Wert	nicht verfügbar
------	-----------------

Flammpunkt

Bemerkung	nicht verfügbar
-----------	-----------------

Zündtemperatur

Wert	>	400	°C
------	---	-----	----

Dichte

Wert	0,99	-	1,30	g/cm ³
Bezugstemperatur	25		°C	
Bemerkung	je nach Farbton			

Wasserlöslichkeit

Bemerkung	unlöslich
-----------	-----------

pH-Wert

Bemerkung	neutral
-----------	---------

10.) Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Stoffe

Säuren; Basen; Wasser

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Methanol; Möglichkeit der Abspaltung geringer Mengen Formaldehyd

Thermische Zersetzung

Wert	>	150	°C
------	---	-----	----

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Siliconprodukte - neutralvernetzend:

Stand: 09.08.2007

Produkt-Nr.: SIL-N

Version: 3.2.0 / D

Druckdatum: 09.08.2007

11.) Toxikologische Angaben

Erfahrungen aus der Praxis

Wiederholter und langandauernder Hautkontakt kann Entfettung und Reizung verursachen.
Produktkontakt mit den Augen kann zu Reizungen führen.

Sonstige Angaben (Kapitel 11.)

Produktspezifische toxikologische Daten sind nicht bekannt.

12.) Umweltbezogene Angaben

Andere schädliche Wirkungen

Produkt nicht in Gewässer oder Kanalisation einleiten und nicht auf öffentlichen Deponien lagern.

13.) Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in
Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung

Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

14.) Angaben zum Transport

Sonstige Angaben (Kapitel 14.)

Das Produkt unterliegt nicht den nationalen und internationalen Transportvorschriften für Straße,
Schiene, See und Luft.

15.) Angaben zu Rechtsvorschriften

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Das Produkt ist nach EG-Richtlinie 1999/45/EG nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrensymbole

- K E I N E

R-Sätze

- K E I N E

S-Sätze

- K E I N E

Beschäftigungsbeschränkung

Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschäftigungsbeschränkungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

Klasse 2
Quelle Einstufung gemäß VwVwS

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Siliconprodukte - neutralvernetzend:

Stand: 09.08.2007

Produkt-Nr.: SIL-N

Version: 3.2.0 / D

Druckdatum: 09.08.2007

16.) Sonstige Angaben

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:

EG-Richtlinie 67/548/EG bzw. 99/45/EG in der jeweils gültigen Fassung.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der jeweils gültigen Fassung.
EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG in der jeweils gültigen Fassung.
Nationale Luftgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.
Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.
Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Kapiteln angegeben.

Relevante R-Sätze (Kapitel 3):

- | | |
|-------------|---|
| 10 | Entzündlich. |
| 11 | Leichtentzündlich. |
| 20 | Gesundheitsschädlich beim Einatmen. |
| 23/24/25 | Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. |
| 36/38 | Reizt die Augen und die Haut. |
| 38 | Reizt die Haut. |
| 39/23/24/25 | Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. |
| 65 | Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. |

Datenblatt ausstellender Bereich

UMCO Umwelt Consult GmbH
Georg-Wilhelm-Str. 183 b, D-21107 Hamburg
Telefon: 040 / 41 92 13 00 Fax: 040 / 41 92 13 57 e-mail: umco@umco.de

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Änderungen / Textergänzungen:

Änderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.